

11th

International
CEDH Conference



International Homeopathic Society
of Supportive care in Oncology

Soins de support en Homéopathie

Chirurgie du cancer de l'ovaire

Dr Isabelle Fischer – Versailles
Dr Jean-Lionel Bagot - Groupe Hospitalier
Saint Vincent - Strasbourg


Recommandations de la SHISSO

International Homeopathic Society of
Supportive Care in Oncology

Brussels June 7-8, 2024



Prévalence de l'utilisation de l'homéopathie selon le type de cancer



Bagot JL, Legrand A, Theunissen I. Use of Homeopathy in Integrative Oncology in Strasbourg, France: Multi-center Cross-Sectional Descriptive Study of Patients Undergoing Cancer Treatment. Homeopathy. 2021 Mar 4.

Epidémiologie du cancer de l'ovaire en 2023

données Institut National du Cancer INCA

- .**5348** cas en 2023 (8^{ème} rang des cancers féminins)
- .**3500** décès en 2023 (5^{ème} rang des décès)
- .Survie globale à 5 ans : **43%**
- .Survie globale stade IIIc et IV : 20%

Chirurgie obligatoire

laparotomie, coelioscopie (+/-robot-assistée)



Soins de support homéopathiques avant l'opération

- ❖ **Déterminer le médicament du type sensible** (simillimum)
- ❖ **Prescrire le médicament de l'annonce** (si besoin)
 - Sentiment d'injustice, colère intérieure : ***Staphysagria***; Etat de choc émotionnel : ***Arnica montana***
 - Sidération et peur d'anticipation : ***Gelsemium***; Suite de peur, obnubilation, constipation : ***Opium***;
 - Dépression réactionnelle introvertie : ***Natrum muriaticum, Sepia off.***;
 - Colère extériorisée, irritabilité : ***Nux vomica***; Réactions paradoxales, rires aux larmes : ***Ignatia amara...***
- ❖ **Prescrire les protocoles d'accompagnement Shisso en cas de chimiothérapie néoadjuvante** (protocole Carbo-Taxol)



Recommandations de la Shisso pour la chirurgie

• ***Gelsemium sempervirens*** 30CH une dose la veille et le matin de l'intervention en cas d'anxiété

• ***Arnica montana*** 30CH une dose dès la reprise de la boisson

• ***Opium*** 15CH une dose deux heures plus tard

• ***Opium*** 30CH une dose le lendemain

• ***Raphanus niger*** 5CH trois fois par jour jusqu'à la reprise du transit



Bagot JL, Fischer-Levy I et al. Therapeutic recommendations of the International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology "(IHSSCO) revhom 2017 Déc;8(4):e47–e55



Recommandations de la Shisso pour la chirurgie

.Staphysagria 9CH : matin et soir jusqu'à guérison complète de la cicatrice

.Ledum pallustre 9CH : matin et soir jusqu'à cicatrisation complète des points de coelioscopie

Protocole fatigue :

Phosphoricum acidum 5CH : une dose à J1

Phosphoricum acidum 9CH : une dose à J2

Phosphoricum acidum 15CH : une dose à J3

Phosphoricum acidum 30CH : une dose à J4



En post-opératoire si besoin

Bellis perennis 9CH, 2 à 3 fois par jour
si douleurs pelviennes

Bryonia 5CH, 2 à 3 fois par jour si
lymphocèle

Bovista 5CH, 2 à 3 fois par jour si
lymphoœdème

China rubra 7CH, 2 à 3 fois par jour si
fatigue, anémie, perte de sang
importante

+ médicament **simillimum**
individualisé pour la convalescence

